



# Wideye SABRE™ 1

Especificación de la terminal

wideye™

inmarsat

El acceso al servicio BGAN (Broadband Global Area Network) de Inmarsat se realiza a través de una terminal satelital pequeña y liviana, rápida de instalar y fácil de usar. El mismo dispositivo se puede utilizar en todo el mundo.

Existe una gama de terminales disponibles con distintas opciones de rendimiento que se ajustan a diferentes necesidades operativas. La interfaz de software BGAN LaunchPad que es común para todas las terminales, permite obtener acceso al servicio.



## Dispositivo de voz y datos para usuario individual

El SABRE™ I combina un diseño robusto y compacto con rendimiento funcional y una flexibilidad óptima. Está equipado con una gama de interfaces comunes, ofreciendo opciones de conectividad en el campo y, para una conexión satelital, la antena giratoria facilita una orientación rápida y fácil. Además, con dimensiones menores a las de una PC portátil, la terminal es ideal para usuarios individuales, que necesitan montar una oficina móvil de banda ancha completa en ubicaciones que cambian con frecuencia.

### Aplicaciones

- **Acceso remoto:** conéctese a gran velocidad con la red de su compañía, para consultar información empresarial y de clientes.
- **Internet:** conéctese a internet a velocidades de hasta 384 kbps.
- **Correo electrónico:** envíe y reciba correo electrónico a través de Internet o aplicaciones dedicadas para este fin.
- **Telefonía:** efectúe llamadas telefónicas a la vez que tiene acceso a sus aplicaciones de datos.
- **Streaming:** seleccione calidad de servicio garantizada de hasta 64 kbps por demanda, por ejemplo, para video y audio.
- **Transferencia de archivos:** envíe y reciba archivos de gran tamaño.
- **Almacenamiento y reenvío:** guarde y envíe archivos, por ejemplo, de video.

### Ventajas principales

**Lo último en portabilidad** – Alrededor de la mitad del tamaño de una PC portátil, es una de las terminales más pequeñas y ligeras en la gama.

**Transmisión simultánea de voz y datos en banda ancha** – Obtenga acceso a sus aplicaciones de datos y efectúe al mismo tiempo llamadas telefónicas usando el SABRE™ I.

**Muy flexible** – La terminal puede conectarse a una PC portátil a través del puerto Ethernet o inalámbricamente a través de Bluetooth.

**Cobertura global** – Ofrece servicio dondequiera dentro del área de cobertura BGAN.

**Facilidad de uso** – Conéctese fácilmente al servicio usando el software intuitivo BGAN LaunchPad, a base de iconos, en su PC portátil.

**Robusta** – Su sólida caja significa que el SABRE™ I puede resistir los más difíciles de los entornos.

**Seguridad completa** – Conéctese perfectamente a través de su aplicación VPN preferida.

## Características físicas

Peso	< 1.65 kg
Dimensiones	Largo: 259 mm Ancho: 195 mm Fondo: 58 mm
Interfaces	Puerto Ethernet RJ-45 Puerto de teléfono RJ-11 Bluetooth - Perfiles compatibles: - Teléfono inalámbrico - Auricular - Puerto serie
Acceso del usuario	A través de tarjeta SIM activada compatible con 3G
Interfaces de usuario	
PC	BGAN LaunchPad
Interfaz de web integrada	
En terminal	Asistencia de orientación por audio y LCD

## Alimentación

Entrada CC	15 – 20 VCC (adaptador eléctrico y cargador para vehículo)
Adaptador eléctrico	Entrada 100 – 240 VCA, 47 – 63 Hz Salida 15 VCC
Duración de la batería	
Uso típico	Tiempo de transmisión: 1 h de transmisión continua a una velocidad de datos <= 72 kbps Recepción: 3 h durante la recepción solamente Tiempo en espera: 36 h
Tipo de batería	Litio-ion. Recargable

## Tolerancias

Temperatura operativa	-20°C a +70°C
Temperatura de carga	0°C a +45°C
Humedad operativa	95% sin condensación a +40°C
Humedad de almacenamiento	5% a 95% (Humedad relativa)
Agua y polvo	IP 54 (a prueba de polvo y pulverización en todas las direcciones)

## Sistemas operativos compatibles

Sistema operativo	Microsoft Windows 2000, XP Mac OS 10.1 y superior Redhat 9.0 y superior
-------------------	---

## Servicios de datos

Datos IP	
IP estándar	Clase de servicio background Envío: Hasta 240 kbps a través de un canal compartido Recepción: Hasta 384 kbps a través de un canal compartido
Streaming IP	Calidad de servicio garantizada Envío: 32, 64 kbps Recepción: 32, 64 kbps
Mensajes de texto (SMS)	640 caracteres a través de interfaz de web

## Servicios de voz

Voz	4 kbps
Servicios complementarios	Correo de voz Desvío de llamadas Restricción de llamadas Llamadas en espera Retención de llamadas

## Accesorios

Teléfono Bluetooth	Bluetooth v1.2 Alcance 100 m (Clase 1) Pantalla LCD CSTN de 64K colores, LCD 1.5" (3.8 cm) 2 x paquetes de baterías recargables, 3/4 AAA Ni-MH 500 mA de 1.2 V	○
Teléfono analógico con cable	Funciones de red telefónica conmutada (PSTN) básicas Retroiluminación con LED, en uso Conector RJ-11	○
Conjunto de cables	Cable telefónico IP 54 6P4C RJ-11 (1.8 m) Cable de red IP 54 8P4C RJ-45 CAT.5 (1.5 m)	E
Cables de alimentación	Tipo europeo de 2 patillas Tipo americano de 2 patillas Tipo británico de 3 patillas	E
Paquete de baterías primario	10.8 A, 2250 mAh 208 x 26 x 25 mm	E
Adaptador de alimentación CA/CC	Entrada: 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz, 1.2 A Salida: 15 V, 2.8 A	E
Panel solar	15 V - 20 V, 2.0 A 2 kg	○
Paquete de baterías secundario	16 V, 6000 mAh 230 x 165 x 14 mm	○
Adaptador de carga en vehículo	Entrada: 10 V - 28 V, 3 A Salida: 15 V, 2.8 A	○
Estuche portátil para transporte	Interno 501 x 279 x 193 mm Externo 559 x 351 x 229 mm	○
Valija de lona para transporte	Sling y mochila 377 x 377 x 127 mm	○

E Estándar ○ Opcional



## Cómo comprar

El Wideye SABRE™ I está disponible a través de distribuidores en Europa, África, Medio Oriente, Asia y América del Norte y del Sur.

## Acerca de Wideye

Wideye™ es una marca propiedad de Addvalue Technologies Ltd ('Addvalue'), una compañía que cotiza en el tablero principal de la Bolsa de Singapur. Establecida en 1994, Addvalue es un proveedor líder de soluciones de comunicaciones digitales, inalámbricas y de banda ancha para las industrias de telecomunicaciones digitales, conexiones en red domiciliarias, conectividad inalámbrica digital y de banda ancha. Sus clientes y socios empresariales son líderes globales en las industrias de las comunicaciones, tecnología de la información y la electrónica.



## Tarifas de Conexión de BGAN Prepagada

- Cada MB de conexión para navegar cuesta 10 unidades
- Cada minuto de conexión de telefonía cuesta 1 unidad
- Servicio requiere mínimo 6 y 12 meses

Tipo de Servicio	Precio en US\$	Unidades	Dura hasta:	
			Navegacion	VoIP
6 months starter	\$120.00	100	10.99 MB	100 minutos
6 months basic	\$250.00	250	27.47 MB	250 minutos
6 months pro	\$435.00	500	54.95 MB	500 minutos
12 months maxi	\$840.00	1000	109.89 MB	1000 minutos

## Covertura

